

รายการประกอบแบบป็ดยย่อ




คอนกรีต : ต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210ksc ทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน

เหล็กเสริมคอนกรีต : เหล็กกลม SR 24

: เหล็กข้ออ้อย SD 40 ตามมาตรฐาน มอก. 20+2527 และ 24+2536

เหล็กรูปพรรณ : FE24 (มอก. 116+2517 หรือ ASTM A-36) Fy = 2,400 ksc

ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง

COLUMN DETAIL	
LEVEL \ NO.	C1
ROOF	<div></div> <div>4-DB12 mm. STIR. RB6 mm. @0.15 m.</div>
2ND. FLOOR	
2ND. FLOOR	<div></div> <div>4-DB12 mm. STIR. RB6 mm. @0.15 m.</div>
GROUND FLOOR	
GROUND FLOOR	<div></div> <div>4-DB12 mm. STIR. RB6 mm. @0.15 m.</div>
FOOTING	

แบบขยายเสา

มาตราส่วน 1: 20



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม

เลขที่ ๑๑๑-๑๑ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๖๖๑-๑๑๑๑ โทรสาร ๐๒-๒๖๖๑-๑๑๑๑

ชื่อโครงการ
โครงการบ้านมั่นคง

พื้นที่
อ.เมือง จ.พะเยา

เจ้าของโครงการ
สค.เมืองใหม่พัฒนา

สถาปนิก
นายวิชาญ วิชาญ ภาส.7325

วิศวกรโครงสร้าง
ก้องเกียรติ นวสิทธิ์ ภาส.5880

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

แบบ บ้านเดี่ยวพื้นที่ขนาด 4x8 ม.

รายการแก้ไข		
ครั้งที่	วันที่	รายการ

รายการ
แบบขยายเสา

เขียนแบบโดย: วิชาญ วิชาญ

ตรวจสอบโดย: ก้องเกียรติ นวสิทธิ์

วันที่: เดือน/ปี:

มาตราส่วน: S1-02