

รายการประกอบแบบป็ดยย่อ




คอนกรีต : ต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210ksc ทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน

เหล็กเสริมคอนกรีต : เหล็กกลม SR 24

: เหล็กข้อ้อย SD 40 ตามมาตรฐาน มอก. 20+2527 และ 24+2536

เหล็กรูปพรรณ : FE24 (มอก. 116+2517 หรือ ASTM A-36) Fy = 2,400 ksc

ทาลิกันสนิม 2 ครั้ง

| COLUMN DETAIL | | |
|---------------|---|--------------------------------------|
| LEVEL \ NO. | C1 | |
| ROOF |  | 4-DB12 mm. STIR. RB6 mm. @0.15 m. |
| 2ND. FLOOR | | |
| 2ND. FLOOR | | |
| GROUND FLOOR |  | 4-DB12 mm. STIR. RB6 mm. @0.15 m. |
| GROUND FLOOR | | |
| FOOTING |  | 4-DB12 mm. STIR. RB6 mm. @0.15 m. |

แบบขยายเสา

มาตราส่วน 1: 20



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

20+400-00 ม.มหาดไทย กรุงเทพมหานคร 10000
โทร 0-2716-0001 โทรสาร 0-2716-0001

ชื่อโครงการ
โครงการบ้านมั่นคง

ผู้ได้
อ.เมือง จ.พะเยา

เจ้าของโครงการ
สค.เมืองใหม่พัฒนา

สถาปนิก
นายวิชาญ วิชาญ ภาส.7325

วิศวกรโครงสร้าง
กตัญญู วิชาญ ภาส.59890

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

แบบ บ้านเดี่ยวพื้นที่ขนาด 60 ม.

รายการแก้ไข
ครั้งที่ ชื่อแก้ไข รายการ

รายการ
แบบขยายเสา

ผู้เขียนแบบ: วิชาญ วิชาญ

ตรวจสอบแบบ: กตัญญู วิชาญ

วันที่: 1/1/1

มาตราส่วน: S1-02